A

	Microarrays			RT-PCR
	Group 1	Group 2	**Total**	Group 3
Patients	14	52	**66**	42
NO	5	28	**33**	29
YES	9	24	**33**	13
Chips	15	67	**82**	

B



C

		Primer for	Primer rev	Probe (FAM + TAMRA labelled)
TaqMan	S100P	GCTGATGGAGAAGGAGCTACCA	CCAGGTCCTTGAGCAATTTATCC	TCCTGCAGAGTGGAAAAGACAAGGATGC
	S100A2	CTGGGTCTGTCTCTGCCACC	GCAGGAGTACTTGTGGAAGGTAGTG	TGCCACAGATCCATGATGTGCAGTTCT
	PRSS3	GCGAACAGTGGGTGGTATCA	TGTTGTGCTCTCCCAGTCTCA	AGCTCACTGCTACAAGACCCGCATCC
	TRY6	TCCTTGAGGGAGGCAAGGA	CCTTGAAGCTGTCCATTGCA	TCCTGCCAGGGTGACTCTGGTGG
Cloning	S100P	ataaggtaccatgACGGAACTAGAGACAGCC	attagaattcTCATTTGAGTCCTGCCTTCTC	
	S100A2	attaggtaccatgTGCAGTTCTCTGGAGCAG	attagaattcTCAGGGTCGGTCTGGGCAG	
	PRSS3	aattggtaccCTCACCTCACAGACACCTCC	aatactcgagTTTATTGGTATAGAGACTGCAGAG	
	TRY6	atttggtaccatgAATCCATTCCTGATCCTTG	tttactcgagATAGAGACTGCAGAGGGACC	