Supplementary Table 1. Loss of Heterozygosity Pretreatment and Posttreatment By Patient

Marker	Patient #																
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
D3S1234																	
Pretx			NI		NI	1	NI			NI					NA	NI	NI
Posttx biopsy site			NI		NI		NI			NI						NI	NI
Posttx lesion site			NI		NI	1	NI			NI						NI	NI
D3S1300																	
Pretx	NI						1			NA	1				NI	NI	
Posttx biopsy site	NI		NA							1	1		NA		NI	NI	
Posttx lesion site	NI	1												NA	NI	NI	
D9S171																	
Pretx				NI		NI	1	NI	1	1	NA	1			1	1	NI
Posttx biopsy site			1	NI		NI	1	NI	1	1		1			1	1	NI
Posttx lesion site				NI		NI	1	NI		1	NA				1	1	NI
D9S1751																	
Pretx	1			1		NI	1		1	1	NA	NI	NI		NI	NI	NI
Posttx biopsy site				1		NI	1			1		NI	NI		NI	NI	NI
Posttx lesion site				1		NI	1			1	1	NI	NI		NI	NI	NI
D9S1748																	
Pretx		NA		NI		1	NI		1	1	1			NI	1	NA	
Posttx biopsy site				NI			NI		NA	1				NI		1	
Posttx lesion site				NI			NI			1				NI		1	
IFNα																	
Pretx	1			NI		1			1	NI		NI	NA	NI	NI	1	NI
Posttx biopsy site		NA		NI		1	1		NA	NI		NI		NI	NI	1	NI
Posttx lesion site				NI		1	1			NI		NI		NI	NI	1	NI
D17S786																	
Pretx				NI	NI		1	NI			1				NA		
Posttx biopsy site				NI	NI		1	NI									
Posttx lesion site				NI	NI		1	NI									
TP53																	
Pretx	NI						1		NI	1					NA		NA

Posttx biopsy site	NI	NA	NI	NA
Posttx lesion site	NI	1	NI	1

Abbreviations: NA, data not available or not evaluable due to inadequate PCR amplification; NI, “not interpretable” which indicates the presence of only one allele in the IEN participant-matched connective tissue; 1, LOH present; Blank, No LOH identified